

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

- 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
- 2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
- 3 : สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย สามัคคีเนรมิต หมู่ที่ 10	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม แบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง เลขที่ ท.1-03 และแบบแปลนเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่)	1,086,400					- ถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอยคลองขนนท หมู่ที่ 10	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,080.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,628,300	-	-	-	-	- ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต บริเวณกลุ่ม บ้านนายพล คุ่มลั่น ล้อม หมู่ที่ 2	- เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณกลุ่ม บ้านนายพล คุ่มลั่นล้อม หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร	158,800					- ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (Overlay) ซอยวัดละมุด หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	- ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	407,500					- ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนครุเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (overlay) ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่ น้อยกว่า 1,400ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	504,000					- ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างอาคาร ฟิตเนส บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเหมืองใหม่	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน ในการทำกิจกรรม	- ก่อสร้างอาคาร ฟิตเนส ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาล	399,300					- อาคารฟิตเนสที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนมีความ สะดวกในการทำ กิจกรรม	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ บริเวณกลุ่ม บ้านนายซัซวาลย์ จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	- เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ยาว 30 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาล	69,600					- - ก่อสร้างราง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยขอให้เหมือนเดิม (ซอยวัดราษฎร์บูรณะ) หมู่ที่ 10	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 310 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	524,200					ถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณซอยคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ 10	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 752 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,008 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร		1,409,300				ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนครุเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 1 และ 7	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค อนกรีต (overlay) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 666.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,330.00 ตารางเมตร		1,590,600				- ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่ได้รับการ ปรับปรุงให้มี มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้ เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน ในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,700,700					ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - เกษตรกรได้รับความ สะดวกในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic) โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านคลองตันไทร-บ้านคลองสวนตอง หมู่ที่ 9	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic) โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านคลองตันไทร-บ้านคลองสวนตอง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร		975,500				ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic) โดยวิธี Overlay จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณท่าเทียบเรือหน้า วัดอินทาราม	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร	- ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเดินเท้า คสล.ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาล					40,000	- ทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างขยาย ทางเดินเท้า คสล. เข้า กลุ่มบ้านนายสุริยะ ญาณประภาศิริ หมู่ที่ 7	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ในการสัญจร	- ก่อสร้างขยายทางเดิน เท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาล					38,500	- ทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเดินเท้า พร้อมโครงหลังคาเลียบ ริมคลองบริเวณตลาด วัดแก้วเจริญ	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อพัฒนาเส้นทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวของ เทศบาล	- ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเดินเท้า คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมโครง หลังคารายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาล			500,000			- ทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐานพร้อมโครง หลังคา จำนวน 1 สาย	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้าง ทางเดินเท้า คสล. เลียบ เขื่อน พร้อมโครงหลังคา และบันไดทางลงแม่น้ำ บริเวณวัดแก้วเจริญ	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการ สัญจร - เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวของเทศบาล	- ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เลียบเขื่อน ขนาด กว้าง 2 เมตร ระยะทาง 300 เมตร พร้อมโครง หลังคาและบันได รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาล					1,500,000	- ทางเดินเท้าพร้อม โครงหลังคาที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย - บันไดทางลง แม่น้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	กองช่าง/ คณะกรรมการ การหมู่บ้าน
17	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังผิวจราจรหินคลุก บริเวณหลังโรงเรียนวัด เสด็จ หมู่ที่ 7	- เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลูกรังผิว จราจรหินคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของ เทศบาล				192,000		- ถนนลูกรังผิว จราจรหินคลุกที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร - เกษตรกรได้รับ ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองศาลเจ้าและคลองตันจิว หมู่ที่ 7	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร และ 5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล					62,500	- ประตูระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง	- ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองป่าช้า หมู่ที่ 9	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล					34,500	- ประตูระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาตลาดน้ำวัดอินทาราม หมู่ที่ 1	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรม	- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กประกอบเมทัลชีท ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 36 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล					130,000	- โครงหลังคาตลาดน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการทำกิจกรรม	กองช่าง/ คณะกรรมการหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ บริเวณ หน้าศาลาการเปรียญวัด ละมุด หมู่ที่ 9	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรม	- ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาล				390,000		- ลาน เอนกประสงค์ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวมีความ สะดวกในการทำ กิจกรรม	กองช่าง/ คณะกรรมการ การหมู่บ้าน
22	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พร้อมราง ระบายน้ำ บริเวณหน้า กุฏิวัดบางวันทอง หมู่ที่ 9	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรม	- ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาล				120,000		- ลาน เอนกประสงค์ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนและ นักท่องเที่ยวมีความ สะดวกในการทำ กิจกรรม	กองช่าง/ คณะกรรมการ การหมู่บ้าน
23	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว บริเวณหมู่ ที่ 1 พร้อมครุภัณฑ์ เครื่องเสียง	- เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้รับทราบ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	- ก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดความสูง 15 เมตร พร้อมครุภัณฑ์เครื่อง เสียง รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาล					150,000	- ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ร้อยละ 80	- ประชาชนได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	กองช่าง/ คณะกรรมการ การหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณหมู่ที่ 7 พร้อมครุภัณฑ์เครื่องเสียง	- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	- ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาดความสูง 15 เมตร พร้อมครุภัณฑ์เครื่องเสียง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล					150,000	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	กองช่าง/คณะกรรมการหมู่บ้าน
25	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/2 หมู่ที่ 2 ประชากรร่วมใจ 3	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจร - เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร			800,000			ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร '- เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
26	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาและเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม	รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล			600,000			ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	- ประชาชนใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาและใช้ในการทำกิจกรรม	กองช่าง
	รวม 26 โครงการ			6,478,800	3,975,400	1,900,000	702,000	2,105,500			